

ASA LASER

Os melhores subsoladores do Brasil



LINHA ASA

DESCOMPACTAÇÃO COM **45**CM DE PROFUNDIDADE

Os subsoladores Asa Laser realizam a subsolagem vibratória do solo, descompactando entre as linhas e preservando os restos da cultura na superfície do solo.


O solo descompactado permite a melhor expansão do sistema radicular das plantas e infiltração da água, evitando a erosão.

Estão disponíveis nos modelos Asa Laser H, CR, CR-DCR, KS e Canavieiro e proporcionam a redução de até **10%** na potência requerida do trator, se comparada a outros subsoladores.

Desarme Automático



Protege o implemento e o trator de choques bruscos ao encontrar obstáculos no solo e dispensa a troca de pinos de segurança, aumentando a vida útil do subsolador.



Fuso de regulagem

Responsável pelo ajuste de altura, limitando a profundidade de trabalho das hastes subsoladoras.

Cilindro de levante

Responsável por baixar e suspender a máquina do solo para o transporte ou retorno com mais agilidade.

Cabeçalho

Com regulagem de altura, facilitando o engate no trator.

Discos de Corte

Possuem regulagem de pressão e altura individual, com grande variação de ajustes, proporcionando o trabalho mais eficiente em diferentes tipos e condições de solo.



Rolo nivelador e destorroador

Possui pressão regulável e elimina a passada de grade após a subsolagem*.

Para o modelo Asa Laser KS, o rolo também auxilia a incorporar as sementes uniformemente. O fuso de regulagem é responsável por adaptar a pressão do rolo de acordo com as condições do solo e o tipo de acabamento desejado.

** Não está disponível no modelo Asa Laser H*



ASA LASER H



Ideal para pequenas áreas ou locais que necessitam manobras frequentes.

ASA LASER CANAVIEIRO



Ideal para trabalhos pesados em lavouras de cana-de-açúcar. Realiza a subsolagem em até **62 cm de profundidade**. Os discos são independentes e reguláveis, dimensionados para o corte de grandes volumes de palhada.

ASA LASER KS



Possui caixa de sementes acoplada com capacidade de **225 a 585 litros** e realiza a semeadura de sementes miúdas, como aveia, milho, trigo e brachiária, na mesma operação de subsolagem, otimizando o trabalho e reduzindo custos de operação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo				
Asa Laser CR-DCR				
Número de hastes				
5 hastes	7 hastes	9 hastes	11 hastes	13 hastes
Largura de Trabalho Espaçamento				
1,90 m	2,66 m	3,42 m	4,18 m	4,94 m
Espaçamento				
40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm
Profundidade de Trabalho				
Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm
Peso				
1,766 kg	2,273 kg	2,564 kg	3,199 kg	3,877 kg
Largura do Chassi				
2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Comprimento com Rolo				
6,40 m	6,40 m	6,40 m	6,40 m	6,40 m
Comprimento sem Rolo				
5,40 m	5,40 m	5,40 m	5,40 m	5,40 m
Altura				
1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Velocidade de Trabalho				
3 - 6 km/h	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h
*Potência Requerida - Tratores com Esteiras				
80 a 125 cv	105 a 180 cv	130 a 225 cv	160 a 275 cv	220 a 325 cv
*Tratores com Pneus				
160/280 cv	160/280 cv	160/280 cv	160/280 cv	160/280 cv
Pneus				
10,5/65"x16"	10,5/65"x16"	10,5/65"x16"	10,5/65"x16"	10,5/65"x16"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo				
Asa Laser KS				
Número de hastes				
5 hastes	7 hastes	9 hastes	11 hastes	13 hastes
Largura de trabalho				
1,90 m	2,66 m	3,42 m	4,18 m	4,94 m
Profundidade de trabalho				
Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm
*Potência requerida				
80 a 125 cv	105 a 180 cv	130 a 225 cv	160 a 275 cv	220 a 325 cv
**Peso				
2,046 kg	2,597 kg	2,924 kg	3,623 kg	4,199 kg
Capacidade da caixa de semente				
225 l	315 l	405 l	495 l	585 l
Velocidade de trabalho				
4 - 7 km/h	4 - 7 km/h	4 - 7 km/h	4 - 7 km/h	4 - 7 km/h

*As grandes variações de potência ocorrem devido as variações na profundidade, espaçamento, compactação e umidade do solo.
Em solos secos e com intensa compactação, se exigem potências superiores às especificadas e recomenda-se suspender os trabalhos.
** Peso referente ao Kit KS mais o subsolador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo				
Asa Laser CR				
Número de hastes				
5 hastes	7 hastes	9 hastes	11 hastes	13 hastes
Largura de Trabalho Espaçamento				
1,90 m	2,66 m	3,42 m	4,18 m	4,94 m
Espaçamento				
40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm
Profundidade de Trabalho				
Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm
Peso				
1,270 kg	1,458 kg	1,597 kg	1,866 kg	2,189 kg
Largura do Chassi				
2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Comprimento com Rolo				
6,40 m	6,40 m	6,40 m	6,40 m	6,40 m
Comprimento sem Rolo				
5,40 m	5,40 m	5,40 m	5,40 m	5,40 m
Altura				
1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Velocidade de Trabalho				
3 - 6 km/h	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h
*Potência Requerida - Tratores com Esteiras				
80 a 105 cv	105 a 130 cv	130 a 160 cv	160 a 220 cv	220 a 280 cv
*Tratores com Pneus				
160/280 cv	160/280 cv	160/280 cv	160/280 cv	160/280 cv
Pneus				
10,5/65"x16"	10,5/65"x16"	10,5/65"x16"	10,5/65"x16"	10,5/65"x16"

*As grandes variações de potência ocorrem devido as variações na profundidade, espaçamento, compactação e umidade do solo.
Em solos secos e com intensa compactação, se exigem potências superiores às especificadas e recomenda-se suspender os trabalhos.

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Web

Acesse a página da linha Asa no site da Stara para mais informações.



www.stara.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo		
Asa Laser H		
Número de hastes		
5 hastes	7 hastes	9 hastes
Largura de Trabalho Espaçamento		
1,90 m	2,66 m	3,42 m
Espaçamento		
40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm	40/45 e 51 cm
Profundidade de Trabalho		
Até 45 cm	Até 45 cm	Até 45 cm
Peso		
1,270 kg	1,458 kg	1,597 kg
Largura do Chassi		
2,80 m	2,80 m	2,80 m
Comprimento com Rolo		
6,40 m	6,40 m	6,40 m
Comprimento sem Rolo		
5,40 m	5,40 m	5,40 m
Altura		
1,60 m	1,60 m	1,60 m
Velocidade de Trabalho		
3 - 6 km/h	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h
*Potência Requerida - Tratores com Esteiras		
60 a 90 cv	90 a 130 cv	130 a 160 cv
*Tratores com Pneus		
160/280 cv	160/280 cv	160/280 cv
Pneus		
10,5/65"x16"	10,5/65"x16"	10,5/65"x16"

**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

Stara
Financeira

www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA