

## **VICTÓRIA**

Plantadeiras compactas e  
com excelente distribuição



**VICTÓRIA**

# EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO

As plantadeiras Victória são pneumáticas, compactas e com excelente distribuição. Possuem excelente custo x benefício e estão disponíveis em versões de **5 até 13 linhas**, realizando o plantio com qualidade em pequenas e médias propriedades.

## Chassi

Estrutura soldada que garante mais resistência e durabilidade da plantadeira e possibilita realizar trabalhos nos mais diversos terrenos.

## Reservatório de Fertilizante

Basculante, produzido em polietileno e com design que facilita o escoamento do fertilizante, a limpeza e a manutenção. Sua capacidade varia de **690 até 1.500 kg\***, dependendo do modelo.

*\* Pode variar de acordo com a densidade do produto*

## Reservatório de Sementes

Individuais por linha, basculantes e produzidos em polietileno, garantindo o escoamento das sementes e maior vida útil. Possuem capacidade de **30 kg** cada.

## Sistema Hidráulico Stara (SHS)\*

Responsável pelo acionamento da turbina DPS, é composto por um reservatório de óleo com capacidade de **30 litros**. Possui trocador de calor que auxilia no resfriamento do óleo, mantendo-o em condições ideais de trabalho. O sistema SHS permite trabalhar com modelos de trator sem fluxo contínuo de óleo, ampliando os modelos de trator compatíveis com a Victória.

*\* Opcional*

## Transmissão

A sua transmissão é mecânica de fácil acesso ao câmbio. É composta por um conjunto de engrenagens que possibilitam a troca rápida sem o uso de ferramentas, facilitando os trabalhos no campo.

## Caixa de Transmissão

Sistema independente para fertilizante e sementes, possibilitando o desligamento de apenas um dos sistemas.

## Monitor de Plantio Stara\*

O Flex MPS pode ser instalado em plantadeiras da linha Victória para monitoramento de grãos de verão, com entrada para até **36 sensores**.

*\* Opcional*





## VICTÓRIA 2250

Disponível nos modelos **5 e 6 linhas**, a Victória 2250 atende com qualidade pequenas propriedades, sendo ideal para tratores de pequeno porte\*.

\* Acima de 60 cv (facção afastado) e 66 cv (disco duplo)



## VICTÓRIA CS

Modelo com caixa suspensa de sementes, com capacidade de até **75 litros** por linha, aumentando o rendimento operacional. As caixas suspensas facilitam o abastecimento e diminuem o peso sobre as linhas, mantendo a profundidade de plantio uniforme.

**+RENTABILIDADE  
E AGILIDADE NO PLANTIO**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	Victoria 2250	Victoria 3150	Victoria 4050	Victoria 4950	Victoria 5400
<b>Espaçamento padrão</b>					
06 linhas x 45 cm	08 linhas x 45 cm	10 linhas x 45 cm	12 linhas x 45 cm	13 linhas x 45 cm	
<b>Espaçamentos</b>					
*06 linhas x 45 cm	*08 linhas x 45 cm	*10 linhas x 45 cm	*12 linhas x 45 cm	12 linhas x 50 cm	
05 linhas x 45 cm	07 linhas x 45 cm	09 linhas x 45 cm	11 linhas x 45 cm		
05 linhas x 50 cm	07 linhas x 50 cm	09 linhas x 50 cm	11 linhas x 50 cm		
04 linhas x 75 cm	05 linhas x 75 cm	06 linhas x 70 cm	10 linhas x 50 cm		
	04 linhas x 90 cm	06 linhas x 75 cm			
<b>Largura útil</b>					
2,25 m	3,15 m	4,05 m	4,95 m	5,40 m	
<b>Potência requerida</b>					
66 cv (Facão af)	88 cv (Facão af)	110 cv (Facão af)	132 cv (Facão af)	169 cv (Facão af)	
60 cv (Disco duplo)	80 cv (Disco duplo)	100 cv (Disco duplo)	120 cv (Disco duplo)	130 cv (Disco duplo)	
<b>Pneus</b>					
2 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	2 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	4 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	4 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	4 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	
<b>Capacidade de sementes</b>					
35 l por linha	35 l por linha	35 l por linha	35 l por linha	35 l por linha	
<b>Capacidade de fertilizantes</b>					
616 l ~ 690 kg	821 l ~ 920 kg	1.026 l ~ 1.150 kg	1.232 l ~ 1.380 kg	1.327 l ~ 1.500 kg	
<b>Velocidade de operação</b>					
6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	
4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	
<b>Peso</b>					
1.800 kg	2.500 kg	3.250 kg	4.100 kg	4.500 kg	

\*Obs.: Os pesos são de acordo com o modelo padrão da tabela de especificações técnicas.  
~Peso aproximado.

## Opcionais

### - Linha de fertilizantes

- Linha de fertilizantes pivotada com mola dupla frontal
- Disco Duplo
- Disco duplo defasado 15,5" x 16 e desencontrado 15,5" x 15,5"
- Facão sulcador com desarme/arme
- Facão sulcador

### - Limitadores de profundidade

- 80 mm com regulagem múltipla
- 80 mm fixo com 3 regulagens

### - Rodas compactadoras

Compactador em forma de "v" com duas rodas para fechamento e compactação lateral do sulco, com regulagem de ângulo feita através da alavanca, proporcionando melhor fechamento do sulco.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	Victoria 2250 CS	Victoria 3150 CS	Victoria 4050 CS	Victoria 4950 CS	Victoria 5400 CS
<b>Espaçamento padrão</b>					
06 linhas x 45 cm	08 linhas x 45 cm	10 linhas x 45 cm	12 linhas x 45 cm	13 linhas x 45 cm	
<b>Espaçamentos</b>					
*06 linhas x 45 cm	*08 linhas x 45 cm	*10 linhas x 45 cm	*12 linhas x 45 cm	12 linhas x 50 cm	
05 linhas x 50 cm	07 linhas x 45 cm	09 linhas x 45 cm	11 linhas x 45 cm		
	07 linhas x 50 cm	09 linhas x 50 cm	11 linhas x 50 cm		
	04 linhas x 90 cm		10 linhas x 50 cm		
<b>Largura útil</b>					
2,25 m	3,15 m	4,05 m	4,95 m	5,40 m	
<b>Potência requerida</b>					
66 cv (Facão af)	88 cv (Facão af)	110 cv (Facão af)	132 cv (Facão af)	169 cv (Facão af)	
60 cv (Disco duplo)	80 cv (Disco duplo)	100 cv (Disco duplo)	120 cv (Disco duplo)	130 cv (Disco duplo)	
<b>Pneus</b>					
2 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	2 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	4 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	4 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	4 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>	4 pneus 750 x 16" (12 lonas) 90 LBF/pol <sup>2</sup>
<b>Capacidade de sementes</b>					
75 l por linha	75 l por linha	75 l por linha	75 l por linha	75 l por linha	75 l por linha
<b>Capacidade de fertilizantes</b>					
616 l ~ 690 kg	821 l ~ 920 kg	1.026 l ~ 1.150 kg	1.232 l ~ 1.380 kg	1.327 l ~ 1.500 kg	
<b>Velocidade de operação</b>					
6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	6 a 8 km (soja)	
4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	4 a 6 km (milho)	
<b>Peso</b>					
1.800 kg	2.500 kg	3.250 kg	4.100 kg	4.500 kg	

\*Obs.: Os pesos são de acordo com o modelo padrão da tabela de especificações técnicas.  
~Peso aproximado.

**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!  
Você escolhe como!**



www.staraconsorcio.com.br



www.financeira.stara.com.br

## SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

### Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Victória no campo.



### Web

Acesse a página da Victória no site da Stara para mais informações.



www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

LinkedIn /company/Stara - YouTube /StaraBrasil - Facebook /StaraBrasil - Instagram /StaraBrasil

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA