

BRAVA+

Cosecha más eficiente



BRAVA +

COSECHA + EFICIENTE

El cabezal maicero Brava + hace la cosecha de las más variadas variedades de maíz, con gran eficiencia.

Placas espigadoras

Tienen ajuste eléctrico* que se activa vía control remoto, con variación de apertura de **20 mm a 40 mm**. Los ajustes son hechos según el espesor de la caña del maíz, de manera fácil y rápida, dándole más eficiencia a la cosecha, incluso con diferentes variedades.

**El ajuste de las placas espigadoras puede ser mecánico o eléctrico*

Sistema de acoplamiento

Compatible con cualquier modelo de cosechadora, solo necesita cambiar la estructura del enganche.

Carenado lateral

Más liviano y resistente, evita la pérdida de mazorcas en los extremos.

Limitador de torsión en el sinfín

Da más seguridad durante la cosecha, evitándole daños al sistema en caso de obstrucciones o sobrecarga.

Limitador de torsión por línea

Son individuales y con sistema radial de desarmado, garantizándole una vida útil más larga al conjunto y evitando el desarmado de las líneas que no estén teniendo interferencias.

Caja de transmisión lateral

Bañada en grasa y con eficiente sistema tensor autocompensador con muelle, haciendo posible el accionamiento inverso, sin daños al sistema.



Set sinfín lateral*



Ejecuta eficientemente la cosecha del maíz volcado en las laterales, conduciéndolo hacia dentro del cabezal, evitando pérdidas de producción.

**Opcional*



Sensor de altura*

Para los modelos con más de 13 líneas. Permite el trabajo cerca al suelo. Disponible en sets con tres, cuatro o cinco sensores.

**Opcional (consulte el Departamento de Ventas)*



**CONJUNTO
LINEA
AJUSTABLE**

- ROLLOS CON 8 ALETAS
- CADENA CON 6 CANGILONES
- MÁS DE DIEZ OPCIONES DE ROTACIÓN EN LA CAJA DE TRANSMISIÓN



30 % -

DE RASTROJO EN LA COSECHADORA

- **CONSUMO DE COMBUSTIBLE**
- + **RENDIMIENTO OPERATIVO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo

BRAVA +

Chasis	Líneas	Distancia	kg	Ancho total					
3180	7	45 cm	1625 kg	3400 mm	7240	16	45 cm	3600 kg	7460 mm
3180	4	90 cm	990 kg	3400 mm	7240	13	55 cm	3330 kg	7460 mm
3630	8	45 cm	1750 kg	3850 mm	7350	10	75 cm	2475 kg	7570 mm
3630	7	50 cm	1605 kg	3850 mm	7350	14	52,5 cm	2980 kg	7570 mm
3630	6	60 cm	1760 kg	3850 mm	7350	14	52 cm	2980 kg	7570 mm
4080	9	45 cm	1975 kg	4300 mm	7490	15	50 cm	3522 kg	7710 mm
4080	8	50 cm	1830 kg	4300 mm	7690	17	45 cm	3800 kg	7910 mm
4080	6	70 cm	1525 kg	4300 mm	7690	14	55 cm	3605 kg	7910 mm
4080	5	90 cm	1405 kg	4300 mm	7690	9	90 cm	3030 kg	7910 mm
4330	8	52,8 cm	1816 kg	4550 mm	7980	16	50 cm	3482 kg	8200 mm
4330	6	75 cm	1850 kg	4550 mm	8140	18	45 cm	4000 kg	8360 mm
4530	10	45 cm	2182 kg	4750 mm	8280	12	70 cm	3240 kg	8500 mm
4530	9	50 cm	2035 kg	4750 mm	8280	16	52 cm	3430 kg	8500 mm
4980	11	45 cm	2370 kg	5200 mm	8580	19	45 cm	4215 kg	8800 mm
4980	10	50 cm	2225 kg	5200 mm	8580	17	50 cm	4095 kg	8800 mm
4980	8	60 cm	2210 kg	5200 mm	8730	16	55 cm	3570 kg	8950 mm
4980	6	90 cm	1690 kg	5200 mm	8730	10	90 cm	2695 kg	8950 mm
5430	12	45 cm	2579 kg	5650 mm	9030	20	45 cm	4354 kg	9250 mm
5430	10	53 cm	2281 kg	5650 mm	9030	18	50 cm	4104 kg	9250 mm
5430	8	70 cm	2162 kg	5650 mm	9480	21	45 cm	4474 kg	9700 mm
5430	7	80 cm	2220 kg	5650 mm	9480	18	52,5 cm	4050 kg	9700 mm
5880	13	45 cm	2795 kg	6100 mm	9480	19	50 cm	4234 kg	9700 mm
5880	10	60 cm	2386 kg	6100 mm	9480	12	80 cm	3421 kg	9700 mm
5880	8	75 cm	2077 kg	6100 mm	9980	22	45 cm	4644 kg	10 200 mm
5880	7	90 cm	1942 kg	6100 mm	9980	20	50 cm	4524 kg	10 200 mm
5990	12	50 cm	2795 kg	6210 mm	9980	18	55 cm	4420 kg	10 200 mm
6360	14	45 cm	2990 kg	6580 mm	10390	12	90 cm	3289 kg	10 610 mm
6360	12	52 cm	2563 kg	6580 mm	10390	20	52 cm	3289 kg	10 610 mm
6530	13	50 cm	2889 kg	6750 mm	10850	24	45 cm	5400 kg	11 070 mm
6850	15	45 cm	3190 kg	7070 mm	10850	20	55 cm	5025 kg	11 070 mm
6850	10	70 cm	2760 kg	7070 mm	10850	22	50 cm	4985 kg	11 070 mm
6850	8	90 cm	2176 kg	7070 mm	11780	26	45 cm	5850 kg	12 000 mm
7080	14	50 cm	3070 kg	7300 mm	11780	18	65 cm	4540 kg	12 000 mm
7080	12	60 cm	2830 kg	7300 mm	11990	24	50 cm	5430 kg	12 210 mm

Nota: Los pesos, dimensiones y capacidades, así como cualquier otro montaje, son aproximados y están sujetos a modificación sin previo aviso.

CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

Web

Entre a la página de la Brava + en el sitio web de Stara, para más informaciones.

