

CINDERELA

La mejor capacidad
de plantío para alta
productividad



CINDERELA Y CINDERELA TOP

EXCELENTE CAPACIDAD DE PLANTÍO

La Cinderela es una plantadora que proporciona una excelente capacidad de plantío, siendo apropiada para el cultivo de maíz, soya, frijol y algodón. El chasis de la plantadora Cinderela tiene gran articulación, lo que le da el mejor copiado del terreno, garantizando la homogeneidad del plantío, aun en terrenos irregulares.

CINDERELA TOP

Cuenta con tanque central de semillas, con capacidad para hasta **1100 kg***, proporcionándole al productor una gran autonomía de trabajo y agilidad en el suministro.

**Puede variar según la densidad del producto y modelo de plantadora*

EL MEJOR FLUJO DE RASTROJO

Línea de semillas

Su sistema de tijeras del mismo tamaño le aseguran gran capacidad de copiado del suelo y uniformidad en el plantío.

Línea de fertilizantes

Tiene el mejor flujo de rastrojo, con gran capacidad de corte* y excelente copiado del suelo, exigiendo menos potencia del motor.

**Disco de corte de 20"*

Tanque de fertilizantes

Alta resistencia a la corrosión y capacidad para hasta **2550 kg***.

**Puede variar según la densidad del producto y modelo de plantadora*

Articulación

27°



de articulación

17° hacia arriba y 10° hacia abajo*

proporcionando el mejor copiado del terreno y homogeneidad en la profundidad de plantío, aun en terrenos irregulares.

**con limitadora tirada de 100 mm*

Sensor de semillas

Con sistema de alerta inmediato de fallas en el plantío, garantizando la uniformidad del trabajo.



CINDERELA



Cuenta con tanque suspendido de semillas, con capacidad de hasta **1020 kg***, proporcionando gran autonomía de trabajo y presión constante sobre las líneas en el suelo.

**Puede variar según la densidad del producto y modelo de plantadora*

Configuraciones

Cinderela y Cinderela Control. La Cinderela está disponible en los modelos 9, 11, 13, 15 y 17 líneas. La Cinderela Control está disponible en los modelos 9 y 11 líneas.

TECNOLOGÍA

TOPPER 5500 VT - Señal libre

Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla multitáctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.

DPS - Distribución Precisa Stara

Sistema neumático que hace posible un plantío más preciso y eficaz. El sensor detecta el flujo de las semillas por ondas capacitivas, reduciendo los rebotes y la fricción entre las semillas. Con el DPS se necesita solo un disco por cultivo, y el organizador con 5 vástagos elimina las semillas dobles, derivando en un plantío más uniforme, llevando los mejores resultados a la plantación.

Desconexión Línea a Línea*

La Desconexión Línea a Línea Stara ejecuta la desconexión automática de las líneas de plantío en el momento exacto en que el monitor detecta un área en que el plantío fue hecho antes. Con esto, se evita la superposición de las líneas de plantío, principalmente en áreas de remate y bordes, proporcionando un ahorro promedio de semillas de 5.03 %, eliminando la competencia entre las plantas y aumentando la productividad en estas áreas.

**Disponible para Cinderela Top*



TELEMETRIA STARA*

Su hacienda en la palma de la mano.

La Telemetría Stara le permite administrar las informaciones de las operaciones hechas en su plantación, en tiempo real, por medio de cualquier aparato con acceso a Internet.

**Opcional*

SYNCRÓ*

El Syncro es un sistema de transmisión de datos vía radio que permite la comunicación entre hasta cuatro Cinderelas, plantando sincronizadas en la misma parcela. El sistema ofrece una mejor planificación del plantío, practicidad operativa y más agilidad. Hace posibles manejos estandarizados en la parcela, ahorra semillas y da más productividad por evitar la superposición y competencia entre las plantas.

**Disponible para Cinderela Top*

Control*

El plantío con tasa variable permite el ajuste instantáneo de semillas, con tasa de 0,1 en 0,1 semillas por metro, garantizando la distancia ideal entre las plantas.

**Disponible para Cinderela Control*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo					
Cinderela Top 13	Cinderela 13	Cinderela Top 15	Cinderela 15	Cinderela Top 17	Cinderela 17
Distancias					
*13 líneas x 45 cm 12 líneas x 50 cm	*13 líneas x 45 cm 12 líneas x 50 cm	*15 líneas x 45 cm 14 líneas x 50 cm ***12 líneas x 60 cm	*15 líneas x 45 cm 14 líneas x 50 cm 12 líneas x 59 cm	15 líneas x 50 cm 17 líneas x 45 cm	15 líneas x 50 cm 17 líneas x 45 cm
**Potencia requerida					
12 a 14 CV - línea con surcador 10 a 12 CV - línea con disco	11 a 13 CV - línea con surcador 09 a 11 CV - línea con disco	12 a 14 CV - línea con surcador 10 a 12 CV - línea con disco	11 a 13 CV - línea con surcador 09 a 11 CV - línea con disco	12 a 14 CV - línea con surcador 10 a 12 CV - línea con disco	11 a 13 CV - línea con surcador 09 a 11 CV - línea con disco
***Capacidad de semillas					
~ 1100 kg (tanque Central)	~ 780 kg (tanque suspendido)	~ 1100 kg (tanque central)	~ 900 kg (tanque suspendido)	~ 1100 kg (tanque central)	~ 1020 kg (tanque suspendido)
***Capacidad de fertilizantes					
~ 1950 kg	~ 1950 kg	~ 2250 kg	~ 2250 kg	~ 2550 kg	~ 2550 kg

*Máquina montada con surcador, distancia en los ejes de rueda es 46 cm; máquina montada con disco doble, distancia en los ejes de rueda es 47 cm.

**Las potencias varían según la humedad, compactación del suelo, tipo de rastrojo y velocidad de plantío.

***La capacidad del tanque puede variar según la densidad del producto.

****Las dos líneas de los extremos del chasis se montan con distancia de 55 cm.

~ Peso aproximado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos			
Cinderela 9 - Control	Cinderela 9	Cinderela 11 - Control	Cinderela 11
Distancias			
*09 líneas x 45 cm 08 líneas x 50 cm	*09 líneas x 45 cm 08 líneas x 50 cm	*11 líneas x 45 cm 10 líneas x 50 cm	*11 líneas x 45 cm 10 líneas x 50 cm
**Potencia requerida			
12 a 14 CV - línea con surcador 10 a 12 CV - línea con disco	11 a 13 CV - línea con surcador 9 a 11 CV - línea con disco	12 a 14 CV - línea con surcador 10 a 12 CV - línea con disco	11 a 13 CV - línea con surcador 9 a 11 CV - línea con disco
***Capacidad de semillas			
~ 540 kg (tanque suspendido)	~ 540 kg (tanque suspendido)	~ 660 kg (tanque suspendido)	~ 660 kg (tanque suspendido)
***Capacidad de fertilizantes			
~ 1350 kg	~ 1350 kg	~ 1650 kg	~ 1650 kg

CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Cinderela en el campo.



Web

Entre a la página de la Cinderela en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn](#) /company/Stara - [YouTube](#) /StaraBrasil - [f](#) /StaraBrasil - [@](#) /StaraBrasil